



Atualizado em 03.11.2023

REGISTRO DE SOBRA IDENTIFICADA DE VACINAS

Orientação: para caso de sobras de doses verificada ao final do expediente os técnicos de saúde deverão convocar imediatamente as pessoas do próximo grupo definido na ordem de prioridades do Plano de Ação Municipal.

03/11/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 9 (nove) doses do laboratório Pfizer PEDIÁTRICA, do lote GN0764.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 5 (cinco) doses do laboratório Pfizer, do lote 2F1070A.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 7 (sete) doses do laboratório Pfizer BABY, do lote GP9809.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 18 (dezoito) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote GJ9252.

02/10/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 8 (oito) doses do laboratório Pfizer PEDIÁTRICA, do lote GG3661.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 4 (quatro) doses do laboratório Janssen, do lote 212J12A.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 15 (quinze) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote 2F3006.

01/09/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 8 (oito) doses do laboratório Pfizer PEDIÁTRICA, do lote GG3661.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 8 (oito) doses do laboratório Pfizer BABY, do lote FY3681.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 35 (trinta e cinco) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote GJ9252.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 15 (quinze) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote 2F3006A.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 6 (seis) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0108, por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 5 (cinco) doses do laboratório Pfizer, do lote 2F1071.

31/07/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 40 (quarenta) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote GJ9250.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 13 (treze) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote GJ9252.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 30 (trinta) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote GJ2556, mais 30 doses do mesmo lote por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 20 (vinte) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote 2F3016A, mais 66 doses do mesmo lote por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 48 (quarenta e oito) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote 2F3015A, por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 47 (quarenta e sete) doses do laboratório Pfizer pediátrica, do lote GG3661, por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 10 (dez) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0108, mais 6 doses do mesmo lote por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 10 (dez) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0097, por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 18 (dezoito) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0096, por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 22 (vinte e dois) doses do laboratório Pfizer Baby, do lote FY3681, mais 10 doses do mesmo lote por validade.

14/06/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 26 (onze) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote GF9673, mais 24 doses do mesmo lote por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 35 (onze) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote GJ2553, mais 78 doses do mesmo lote por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 13 (onze) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote 2F3015A, mais 72 doses do mesmo lote por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 5 (cinco) doses do laboratório Pfizer pediátrica, do lote GG3661.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 11 (três) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0087, mais 12 doses do mesmo lote por validade.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 20 (cinco) doses do laboratório Pfizer Baby, do lote GC9016.

07/03/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 6 (seis) doses do laboratório Pfizer, do lote FX8946.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 27 (vinte e sete) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0085.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 11 (onze) doses do laboratório Pfizer BABY, do lote GL9016.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 5 (cinco) doses do laboratório Pfizer PEDIÁTRICA, do lote FX9154.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 5 (cinco) doses do laboratório Pfizer BIVALENTE, do lote GJ2553.



17/02/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 18 (dezoito) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0085.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 6 (seis) doses do laboratório Pfizer baby, do lote GC9016.

10/02/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 8 (oito) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0085.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 4 (quatro) doses do laboratório Astrazeneca, do lote 225VCD144X.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 9 (nove) doses do laboratório CoronaVac pediátrica, do lote 220300.

03/02/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 8 (oito) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0085.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 3 (três) doses do laboratório Astrazeneca, do lote 225VCD144X.

31/01/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 7 (sete) doses do laboratório Pfizer PEDIÁTRICA, do lote FW4423.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 14 (quatorze) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0085.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 4 (quatro) doses do laboratório Pfizer BABY, do lote GC9016.

18/01/2023

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 5 (cinco) doses do laboratório CoronaVac, do lote 220558.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 3 (três) doses do laboratório Pfizer, do lote FT5177.



13/12/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 15 (quinze) doses do laboratório Pfizer PEDIÁTRICA, do lote FR4267. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 4 (quatro) doses do laboratório Pfizer, do lote PCA0084. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 3 (três) doses do laboratório AstraZeneca, do lote 223VCD072W.

23/07/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 08 (oito) doses do laboratório Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica, lote FN9509, E 01 (uma) dose do lote FN9607. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 07 (sete) doses do laboratório Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA, lote FN4073. A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 02 (duas) doses do laboratório Janssen, lote 207H21A. A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 02 (duas) doses do laboratório AstraZeneca, lote 21PVCD370X.

15/07/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 13 (treze) doses do laboratório Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica, lote FN9509. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 9 (nove) doses do laboratório Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA, lote FN4073.

08/07/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 12 (doze) doses do laboratório Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica lote FN9606. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 16 (dezesesseis) doses do laboratório AstraZeneca do lote 21OVCD309W, sendo 10 doses por validade da vacina. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 102 (cento e duas) doses do laboratório Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica lote FN9606, por validade da vacina.

01/07/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 2 (duas) doses do laboratório Janssen lote 203H21A. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 7 (sete) doses do laboratório Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica lote FP7082. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 2 (duas) doses do laboratório AstraZeneca do lote 21OVCD309W.

27/06/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que 1 frasco multidose (10 doses) apresentou somente 9 doses e teve perca de 2 (duas) doses do laboratório da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FN4073. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 1 (uma) dose do laboratório Janssen lote 203H21A. Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perca de 5 (cinco) doses do laboratório Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica lote F97082.

15/06/2022



Nota técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perda de 1 (uma) dose do laboratório Janssen lote 207H21A.

06/06/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perda de 6 (seis) doses do laboratório da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FN4073, e mais 2 (duas) dose do laboratório da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica lote FP7082.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que 3 (três) frascos multidose (10 doses) da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FN4073, apresentou somente 9 doses.

27/05/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perda de 8 (oito) doses do laboratório da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FN4073.

A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perda de 1 (uma) dose do laboratório da Pfizer Manufacturing Belgium do lote FP7082.

A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perda de 1 (uma) dose do laboratório Astrazeneca lote 210VCD309W.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que 1 (um) frasco multidose (10 doses) da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FN4073, apresentou somente 9 doses.

20/05/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perda de 6 (seis) doses do laboratório da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FN4073, e mais 4 (quatro) doses do laboratório da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica lote FN9606.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que 2 (dois) frascos multidose (10 doses) da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FP0362, apresentou somente 9 doses.

13/05/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perda de 6 (seis) doses do laboratório SINOVA Life Sciences PEDIÁTRICA.

06/05/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre a perda de 6 (seis) doses do laboratório da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FP0362, e mais 3 (três) doses do laboratório da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica lote FP7082.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que 1 (um) frasco multidose (10 doses) da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FP0362, apresentou somente 9 doses, e do mesmo frasco houve a perda de 4 (quatro) doses.

04/05/2022

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 05 (cinco) doses da vacina JANSSEN PHARMACEUTICA NV, do lote 207H21A.

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que 1 (um) frasco multidose (10 doses) da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FR8392, apresentou somente 9 doses.

20/04/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1 (um) frasco multidose (10 doses) da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA, apresentou somente 9 doses, e 1 frasco após a manipulação apresentou danificação no frasco e foram descartadas 9 doses.



Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 02 (duas) doses da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica e 05 (cinco) doses da vacina JANSSEN PHARMACEUTICA NV.

29/03/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1 (um) frasco multidose (10 doses) da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA, apresentou somente 9 doses.

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 03 (três) doses da vacina SINOVAC Life Sciences dose pediátrica.

18/03/2022

A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica.

10/03/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 2 (dois) frascos multidose (10 doses) da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FN5988, apresentaram somente 9 doses.

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina do Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA.

09/03/2022

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 03 (três) doses da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica.

11/02/2022

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 02 (duas) doses da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica.

08/02/2022

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica.

01/02/2022

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.

24/01/2022

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 2 (dois) frascos multidose (10 doses) da Pfizer Manufacturing Belgium NV-Bélgica PEDIÁTRICA lote FP8290, apresentaram somente 9 doses.

21/01/2022

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 02 (duas) doses do laboratório JANSSEN PHARMACEUTICA NV.

14/01/2022

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 03 (três) doses da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.

05/01/2022

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose Do laboratório JANSSEN PHARMACEUTICA NV

27/12/2021

Nota Técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 04 (quatro) doses da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.

22/12/2021



Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 03 (três) doses da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.

17/12/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica e de três (3) doses da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.

08/12/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica.

03/12/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.

02/12/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 09 (nove) doses da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan.

28/10/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 02 (duas) dose da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica.

27/10/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica.

18/10/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica.

29/09/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica do lote FG3529.

22/09/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 03 (três) doses de vacina Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica do lote FF5107, pois as pessoas que receberiam a 2ª dose foram chamadas e não compareceram.

21/09/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 05 (cinco) doses de vacina, sendo 2 (duas) CoronaVac/Sinovac/Butantan do lote 210412 e 3 (três) Pfizer Manufacturing Belgium NV-Belgica do lote FS8844, pois as pessoas que receberiam a 2ª dose foram chamadas e não compareceram.

30/08/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan do lote 210340.

27/08/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan, pois a pessoa que receberia a segunda dose foi chamada e não compareceu.

16/08/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan, pois a pessoa que receberia a segunda dose não compareceu, relatando não estar bem de saúde.



04/08/2021

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1 (um) frasco multidose (10 doses) da CoronaVac/Sinovac/Butantan lote 210219, apresentou somente 9 doses.

29/07/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz do lote 216VCD197W, pois a pessoa que receberia a segunda dose faleceu.

23/07/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 04 (quatro) doses da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan do lote 210130, pois destas pessoas agendadas para receber a segunda dose, duas estão em isolamento por Covid-19 e duas estão em viagem.

22/07/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz do lote 215VCD163Z, pois a pessoa que receberia a segunda dose faleceu.

20/07/2021

Nota técnica: Tivemos 03 percas do lote 210281 do laboratório CoronaVac/Sinovac/Butantan, sendo 02 pacientes que estão em isolamento por Covid-19 positivo e 01 paciente está internada para ter bebê.

07/07/2021

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1 (um) frasco multidose (10 doses) Coronavac/ Instituto Butantan do lote 210215, apresentou somente 9 doses.

02/07/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 02 (duas) doses da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, pois a pessoa que receberia a segunda dose faleceu e uma outra recebeu em outro Estado, onde estava á passeio.

23/06/2021

Tivemos 03 percas do lote ABX0530 da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz 1º paciente apresenta declaração médica para não receber a 2º dose; 2º paciente assinou o termo de desistência; 3º paciente teve Covid-19 positivo com exame RT-PCR nos últimos 14 dias.

28/05/2021

A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, pois a pessoa que receberia a segunda dose está em isolamento por teste positivo para Covid-19.

27/05/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, pois a pessoa que receberia a segunda dose faleceu.

07/05/2021

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje (07) houve duas percas de dose do laboratório CoronaVac/Sinovac/Butantan, lote nº 210085 e uma perca de dose do laboratório Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, do lote nº 214VCD067Z.

06/05/2021

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje (06) houve uma perca de dose do laboratório CoronaVac/Sinovac/Butantan, lote nº 210137.



05/05/2021

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1 (um) frasco multidose (10 doses) Coronavac/ Instituto Butantan do lote 210148, apresentou somente 9 doses.

03/05/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 02 (duas) doses da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan, pois uma pessoa está doente, hospitalizada e uma pessoa está em isolamento por suspeita de Covid-19. Ambas receberiam a 2º dose.

30/04/2021

Nota técnica: O Município de Pato Bragado devolveu hoje (30/04/2021) à 20ª Regional de Saúde 40 doses (4 frascos) de vacina contra a Covid-19 do laboratório CoronaVac/Sinovac/Butantan lote Número 210069 destinadas a primeira dose da vacina. Estas doses são para uso exclusivo em trabalhadores da saúde. Como os trabalhadores de saúde deste município que estão à frente de atendimentos estão imunizados, e o quantitativo citado a cima é sobra, devolvemos para o uso em trabalhadores de saúde nos Municípios que a 20ª Regional de Saúde observar a maior necessidade. A 2ª dose da vacina para os trabalhadores da Saúde relativas a estas doses que houve a devolução ficaram em posse da 20ª Regional de Saúde, não chegando a ser encaminhadas a este Município.

27/04/2021

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 2 (dois) frascos multidose (10 doses) Coronavac/ Instituto Butantan do lote 210146, apresentou somente 9 doses.

24/04/2021

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 8 (oito) frascos multidose (10 doses) Coronavac/ Instituto Butantan do lote 210130, apresentou somente 9 doses.

20/04/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan, pois a pessoa não compareceu para a 2ª dose e não foi localizada, e a perda de 01 (uma) dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz pois a pessoa que receberia a segunda dose está viajando.

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1 (um) frasco multidose (10 doses) Coronavac/ Instituto Butantan do lote 210130, apresentou somente 9 doses.

14/04/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan, pois a pessoa que receberia a segunda dose está viajando.

13/04/2021

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan, pois a pessoa que receberia a segunda dose faleceu.

09/04/2021

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1 (um) frasco multidose (10 doses) Coronavac/ Instituto Butantan do lote N.º 210137, apresentou somente 9 doses.

01/04/2021



Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 8 (oito) frascos multidose (10 doses) Coronavac/ Instituto Butantan do lote N.º 210099, apresentou somente 9 doses.

30/03/2021

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1 (um) frasco multidose (10 doses) Coronavac/ Instituto Butantan do lote N.º 210069 apresentou somente 9 doses, e, 2 (dois) frascos multidose (10 doses) Coronavac/ Instituto Butantan do lote N.º 210085 apresentaram somente 9 doses cada.

Nota técnica: A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan, pois a pessoa que receberia a segunda dose faleceu.

29/03/2021

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1(um) frasco multidose (10 doses) da CoronaVac/Sinovac/Butantan lote N.º 210085, apresentou somente 9 doses.

27/03/2021

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 11 (onze) frascos multidose (10 doses) da CoronaVac/Sinovac/Butantan Lote N.º 210085, apresentaram somente 9 doses por frasco.

26/03/2021

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 2 (dois) frascos multidose (10 doses) do imunizante da CoronaVac/Sinovac/Butantan lote N.º 210085, apresentadar somente 9 doses cada frasco.

24/03/2021

Nota Técnica: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje, 2 (dois) frascos multidose (10 doses) do imunizante da CoronaVac/Sinovac/Butantan lote N.º 210069, apresentou somente 9 doses por frasco.

23/03/2021

Nota técnica: A secretaria Municipal de Saúde informa que na data de hoje 1 (um) frasco multidose (10 doses) Coronavac/Sinovac/Instituto Butantan lote N.º 210069, apresentou somente 9 doses.

10/03/2021

A Secretaria de Saúde informa sobre a perda de 01 (uma) dose da vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan, pois a pessoa que receberia a segunda dose mudou-se do Município de Pato Bragado para outra localidade.