



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

DECRETO N.º 067, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre Permissão para uso de bens do município e dá outras providências.

O município de Pato Bragado, Estado do Paraná, através do Processo Licitatório realizado sob a modalidade de Pregão Presencial nº 149/2018, adquiriu 04 (quatro) distribuidores de adubo orgânico e de calcário para serem utilizados junto aos serviços efetuados na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, segundo Convenio nº 4500045710 assinado com a Itaipu Binacional;

Considerando que estes equipamentos foram adquiridos com a finalidade de implementarem as Patrulhas Rurais existentes neste Município.

O Prefeito do Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 96 da Lei Orgânica do Município, resolve e

DECRETA

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
de 21/03/19 FL. 4001
Visto Jenny

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
de 21/03/19 FL. 11639
Visto Jenny

Art. 1º Fica autorizado o repasse na forma de Permissão Real de Uso de Bem Móvel, identificados como distribuidores de adubo orgânico e de calcário, adquiridos através do Processo Licitatório realizado sob a modalidade de Pregão Presencial nº 146/2018 e 147/2018, para as Associações de Moradores relacionadas no artigo 2.º deste Decreto.

§ 1.º: As Permissões de Uso de que trata o "Caput" deste artigo, terão vigência de até o dia 31 de dezembro de 2020, contados desta data.

§ 2.º: A utilização dos equipamentos, mencionado no "caput" deste artigo, será efetuada sem ônus para a Permissionária, e nas condições a serem estabelecidas em Termo de Permissão de Uso.

§ 3º As Permissionárias deverão manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, procedendo as revisões e manutenções necessárias.

Art. 2º Os equipamentos, objeto da presente Permissão de Uso, serão repassados para as respectivas entidades abaixo relacionadas, conforme segue:

Associação de Moradores e Amigos da Linha Itapiranga, CNPJ n.º 00.072.858/0001-61

- 01 (uma) Forrageira agrícola nova, com características de: - com 24 interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de jato : Hidráulica total ; - Engate no trator : 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos. **NOGUEIRA Patrimônio nº 10426**



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

- 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso aproximado 1400 Kg. **SCHEMAQ**
Patrimônio nº 10407

Associação de Moradores e Amigos da Linha Flor do Sertão - CNPJ n.º 77.816.320/0001-49

- 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso aproximado 1400 Kg. **SCHEMAQ - Patrimônio nº 10408**

Associação de Moradores e Amigos da Linha Dois Vizinhos - CNPJ n.º 00.207.322/0001-06

- 01 (uma) Forrageira agrícola nova, com características de: - com 24 interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de jato : Hidráulica total ; - Engate no trator : 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos . **NOGUEIRA**
Patrimônio nº 10427



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

Associação de Moradores da Linha Km 05 - CNPJ n.º 81.503.161/0001-08

- 01 (uma) Frrageira agrícola nova, com características de: - com 24 interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de jato : Hidráulica total ; - Engate no trator : 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos . **NOGUEIRA - Patrimônio nº 10431**
- 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso aproximado 1400 Kg. **SCHEMAQ - Patrimônio nº 10406**

Associação de Moradores e Amigos União do Km 13 - CNPJ n.º 74.101.015/0001-82

- 01 (uma) Frrageira agrícola nova, com características de: - com 24 interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de jato : Hidráulica total ; - Engate no trator : 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos . **NOGUEIRA Patrimônio nº 10430**
- 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

mangueira hidráulica para acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso aproximado 1400 Kg. **SCHEMAQ - Patrimônio nº 10405**

Associação de Moradores e Amigos da Linha São Francisco - CNPJ n.º 03.072.973/0001-24

- 01 (uma) Frrageira agrícola nova, com características de: - com 24 interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de jato : Hidráulica total ; - Engate no trator : 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos . **NOGUEIRA - Patrimônio nº 10429**
- 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassis superior (da caçamba) em perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassis inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso aproximado 1400 Kg. **SCHEMAQ - Patrimônio nº 10404**

Associação de Moradores e Amigos da Linha XV de Novembro - CNPJ n.º 72.324.387/0001-42

- 01 (uma) Frrageira agrícola nova, com características de: - com 24 interseções de corte de 2 a 24mm; 4 rolos recolhedores, 12 facas no rotor; potência mínima do motor de 50Cv; Características Mínimas Complementares: Acionamento da bica e quebra de jato : Hidráulica total ; - Engate no trator : 2N/2 ; - Plataforma de corte : 01 metro de vão livre na área total, e para corte em culturas de plantio consorciadas ; - Atende 02 linhas de 50 à 90 cm; - Acionamento com polia e correia ; - Quebrador de grãos . **NOGUEIRA Patrimônio nº 10428**



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

- 01 (uma) Caçamba / carreta reboque basculante nova (rebocada a trator), capacidade mínima de 9 metros cúbicos ou 06 Toneladas. Características Mínimas Complementares: caixa de carga sem abertura lateral e formato cônico no sentido vertical, confeccionada em chapa de aço carbono com dimensões de 3mm de espessura, 3.6 metros de comprimento, 1.2 metro de altura e 2.1 metro de largura, chassi superior (da caçamba) em perfil "U" com dimensões de 3mm de espessura, 200 mm de altura e 70 mm de aba, chassi inferior (do rodado) em perfil "U" com dimensões de 4,75mm de espessura, 250mm de altura e 70mm de aba, sistema hidráulico com pistão de três estágios e mangueira hidráulica para acoplar ao trator, escada de acesso fixada a caçamba, tampa traseira basculante com destravamento automático e abertura lateral total, dosador de grãos, sistema de eixos com direcional na dianteira e eixo com rodado duplo na traseira (filipado), cubos em aço nodular com 2 rolamentos capa-cone e 6 prisioneiros para fixação das rodas, 4 rodas com pneus novos modelo 750/16" 10 Lonas, preparação da superfície com jato de granalha conforme norma ISO 8501-1 Sa 21/2, pintura eletrostática a pó epóxi com o mínimo de 80 micras de espessura, peso aproximado 1400 Kg. **SCHEMAQ - Patrimônio nº**

Art. 3º Fica resguardado o direito do Município revogar a qualquer tempo a presente Permissão, sem que caiba a empresa Permissionária indenização de qualquer espécie.

Art. 4º Este **DECRETO** entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, em 21 de março de 2019.


Leomar Rohden
Prefeito do Município